



Fabrication dans nos usines



ans garantie



Fabrication sous



Classement au feu



Classement au feu



PMR*



Banque d'accueil

Guest



Présentation

- 1 Plateaux en panneaux de particules épaisseur 38 mm recouverts de mélamine (classés au feu M3 et contrôlés sur l'émission de formaldéhydes)
- 2 Chants droits en PVC (ép. 2 mm)
- 3 Tops supérieurs en panneaux mélamine épaisseur 38 mm
- 4 Plateaux équipés de 1 ou 2 obturateurs ø 80 mm (sauf module PMR).
- 5 Piétements mélamine épaisseur 38 mm, chants droits PVC épaisseur 2 mm.
- 6 Piétements courts pour faciliter la circulation entre 2 modules ou piétements longs pour fermer une configuration avec modules droits.
- 7 Piétements équipés de vérins de réglage (course 15 mm).
- 8 Voiles de Fond mélamine épaisseur 19 mm recouverts de panneaux frontaux superposés mélamine épaisseur 19 mm ou métalliques micro-perforés.



Dimensions

Hauteur bureau : 74 cm

Hauteur avec réhausse : 113 cm

Profondeur utile plateau : 80 cm

Hauteur utile entre plan de travail et tablette : 35 cm.

Modèles

Module hauteur bureau

Module PMR*



Modules avec réhausse

Module droit




Module d'angle



Synoptique en cm


Modules hauteur bureau

Modules PMR*




Modules avec réhausse

Modules droits



Modules d'angle



Nuancier

Habillage mélamine

Plateaux coordonnés à l'habillage.
Voiles de fond et piétements blanc neige.

sur stock



Blanc neige



Noyer ambré

sur demande



Chêne brun

Habillage métallique

Plateaux, voiles de fond et piétements blanc neige.

sur stock



Gris aluminium
RAL 9006

sur demande



Blanc
RAL 9010



Rouge
RAL 3000



Bleu
RAL 5015



Vert anis



Prune

* personne à mobilité réduite

Options

- 1 Sur tablette supérieure métallique (blanc ou aluminium) - L. 100 cm
 - neutre sans inscription
 - avec inscription découpe laser « welcome »
 - avec inscription découpe laser personnalisée (nous consulter)
- 2 Kit LED pour sur tablette L. 95 cm. Se fixe dans le bas par double face et/ ou derrière l'inscription. Kit LED propose une variation de couleurs multiple, on peut soit rester sur une couleur soit faire clignoter sur toutes les couleurs. Lumière blanche avec interrupteur côté utilisateur ou lumière de couleur avec variateur de couleur et télécommande.
- 3 Goulotte d'électrification L.90 cm finition blanc ou aluminium (fixation par vis).



Compléments (voir fiches techniques spécifiques)

- 1 Table basse Guest : plateaux épaisseur 38 mm assortis aux finitions des banques.
- 2 Armoires mélamine :
 - armoires basses H. 73,5 x L. 80 x P. 42,6 cm - 1 tablette.
 - armoires moyennes H. 133,3 x L. 80 x P. 42,6 cm - 3 tablettes.
 - armoires hautes H. 202,1 x L. 80 x P. 42,6 cm - 4 tablettes.
- 3 Caissons mobiles, mélamine ou métalliques, 2 ou 3 Tiroirs. Coussin d'assise tissu optionnel.



Normes



L'ISO 14001 est un référentiel international reconnu pour le système de management environnemental. Basé sur le principe de l'amélioration continue (ou roue de Deming), il a pour finalité d'identifier, de vérifier et de maîtriser les aspects environnementaux de tout organisme et précise comment piloter tout le système.



La marque PEFC apporte la garantie que le produit que vous achetez est issu de sources responsables et, qu'à travers votre achat, vous participez à la gestion durable des forêts.



Conforme aux normes PMR (circulaire interministérielle n°DGUIHC 2007-53 du 30/11/07 annexe 8).